

PREISLISTE

2024

Gültig ab 1. Februar 2024



Komfortlüftung M-WRG-II









Geräte-Optionen	5
Bedienelemente	7
Montagezubehör	8
Flexrohrsystem	11
Rohr- und Flachkanalsystem	12
Fensterlaibungslösung	13
Ventile / Blenden	14
Ersatz-Filter	14
Fassadenabschlüsse	15
Technische Daten	16
Druck-Volumenstrom-Kennlinie	17
Einstellbare Gerätefunktionen	18
Abmessungen	19
Systemüberblick	20

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			
<p>Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung Geräteserie «M-WRG-II» – Die leise Kraft</p> <hr/> <p>Dient der kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohngebäuden. Verbrauchte Luft wird permanent durch saubere, vorgewärmte Luft ersetzt. Die Wärme der Abluft wird berührungslos auf die einströmende Aussenluft übertragen. Spart Heizkosten und schützt vor Schimmel, Pollen und Lärmbelastungen.</p> <p>Wärmebereitstellung: bis zu 94 % Wärmeübertrager: Kreuzgegenstrom Feuchterückgewinnung: mit Enthalpie-WÜT (Geräte E) Eigengeräusch (LpA, 10m²): 8,4 dB (A) Schalldämmung: D_{n,e,w}: bis 70 dB</p>			
<p>GERÄTE</p>			
<p>Bedienung am Gerät</p>			
	M-WRG-II P	T-5010000	1845.00 /Stk
<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P 5 Lüftungsstufen inkl. zeitlich begrenzter Intensivlüftung, Bedienung am Gerät – optional über Funkbedienteile, Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: B</p>			
	M-WRG-II E	T-5010500	2265.00 /Stk
<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E Wie M-WRG-II P, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT</p>			
	M-WRG-II P-F	T-5010010	1970.00 /Stk
<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P-F 5 Lüftungsstufen inkl. zeitlich begrenzter Intensivlüftung, Bedienung am Gerät – optional über Funkbedienteile, mit Feuchteregelung, Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: A</p>			
	M-WRG-II E-F	T-5010510	2390.00 /Stk
<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E-F Wie M-WRG-II P-F, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT</p>			
	M-WRG-II P-FC	T-5010020	2225.00 /Stk
<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P-FC 5 Lüftungsstufen inkl. zeitlich begrenzter Intensivlüftung, Bedienung am Gerät – optional über Funkbedienteile, mit Automatik-Betrieb (Feuchte- und CO₂-Regelung), Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: A</p>			
	M-WRG-II E-FC	T-5010520	2645.00 /Stk
<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E-FC Wie M-WRG-II P-FC, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT</p>			














	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-II P-T	T-5010100	<p>Bedienung über Taster InControl</p> <p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P-T 8 Lüftungsstufen/-prog. inkl. zeitlich begrenzter Intensivlüftung, Bedienung über Tastsensor InControl oder 3-Stufenschalter (bauseits, 4 LS) – optional über Funkbedienteile, Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: B</p>	1960.00 /Stk
	M-WRG-II E-T	T-5010600	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E-T Wie M-WRG-II P-T, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT</p>	2380.00 /Stk
	M-WRG-II P-T-F	T-5010110	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P-T-F 8 Lüftungsstufen/-prog. inkl. zeitlich begrenzter Intensivlüftung, Bedienung über Tastsensor InControl oder 3-Stufenschalter (bauseits, 4 LS) – optional über Funkbedienteile, mit Feuchteregelung, Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: A</p>	2080.00 /Stk
	M-WRG-II E-T-F	T-5010610	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E-T-F wie M-WRG-II P-T-F, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT</p>	2505.00 /Stk
	M-WRG-II P-T-FC	T-5010120	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P-T-FC 8 Lüftungsstufen/-prog. inkl. zeitlich begrenzter Intensivlüftung, Bedienung über Tastsensor InControl oder 3-Stufenschalter (bauseits, 4 LS) – optional über Funkbedienteile, mit Automatik-Betrieb (Feuchte- und CO₂-Regelung), Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: A</p>	2335.00 /Stk
	M-WRG-II E-T-FC	T-5010620	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E-T-FC wie M-WRG-II P-T-FC, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT</p>	2755.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-II P-M	T-5010200	Bedienvariante Modbus Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P-M 10 Lüftungsstufen, Steuerung über Modbus – optional über Funkbedienteile, Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: B	2070.00 /Stk
	M-WRG-II E-M	T-5010700	Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E-M Wie M-WRG-II P-M, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT	2490.00 /Stk
	M-WRG-II P-M-F	T-5010210	Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P-M-F 10 Lüftungsstufen, Steuerung über Modbus – optional über Funkbedienteile, mit Feuchteregelung, Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: A	2195.00 /Stk
	M-WRG-II E-M-F	T-5010710	Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E-M-F Wie M-WRG-II P-M-F, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT	2615.00 /Stk
	M-WRG-II P-M-FC	T-5010220	Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II P-M-FC 10 Lüftungsstufen, Steuerung über Modbus – optional über Funkfernbedienung, mit Automatik-Betrieb (Feuchte- und CO ₂ -Regelung), Kreuzgegenstrom-WÜT, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG-II-Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: A	2450.00 /Stk
	M-WRG-II E-M-FC	T-5010720	Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-II E-M-FC Wie M-WRG-II P-M-FC, aber mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WÜT	2870.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
GERÄTE-OPTIONEN			
Parametrisierung / Netzschalter			
M-WRG-II-O/PARM	T-5013000	Option M-WRG-II-O/PARM Parametrisierung Sonderluftleistung für alle M-WRG-II-Geräte, werkseitiger Einbau erforderlich	10.00 /Stk
M-WRG-II-O/NOF	T-5013004	Option M-WRG-II-O/NOF Netzschalter ohne Funktion für alle M-WRG-II-Geräte, werkseitiger Einbau erforderlich	10.00 /Stk
M-WRG-II-O/MVS	T-5013001	Option M-WRG-II-O/MVS Mindestlüftung nach DIN 18017-3 für alle M-WRG-II-Geräte, nicht abschaltbar!, inkl. Netzschalter ohne Funktion, geänderte Tastenbelegung Taste 1, 2, 3, (4): 20, 40, 60 (80)m ³ /h, werkseitiger Einbau erforderlich, nicht in Verbindung mit M-WRG-II O/VOC-AUL!	10.00 /Stk
M-WRG-II-O/LFS	T-5013005	Option M-WRG-II-O/LFS Lüftung zum Feuchteschutz für M-WRG-II-Geräte mit Feuchte- oder/und CO ₂ -Regelung, fixe minimale Lüftungsstufen für Tag: 20m ³ /h und Nacht: 20m ³ /h, nicht abschaltbar, ein Feuchteprogramm deckt zusätzlichen Lüftungsbedarf ab, inkl. Netzschalter ohne Funktion, geänderte Tastenbelegung Taste 1, 2, 3, (4): 20, 40, 60 (80)m ³ /h, werkseitiger Einbau erforderlich, Kombination mit externem Funksensor Feuchte oder CO ₂ möglich	10.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-II-O/EST-1	T-5013006	Externer Steuereingang Option M-WRG-II-O/EST-1 Externer Steuereingang mit integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung: 60m³/h, Nachlaufzeit: 15 min) für alle M-WRG-II-Geräte, ohne Einschaltverzögerung, werkseitiger Einbau erforderlich	20.00 /Stk
	M-WRG-II-O/EST-2	T-5013007	Option M-WRG-O/EST-2 Externer Steuereingang mit integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung: 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min) für alle M-WRG-II-Geräte, ohne Nachlaufzeit, werkseitiger Einbau erforderlich	20.00 /Stk
	M-WRG-II O/VOC..	T-5013002	Option M-WRG-II O/VOC-AUL VOC-Sensor zur Überwachung der Aussenluftqualität, für alle M-WRG-II-Geräte mit CO ₂ -Sensor (M-WRG-II...-FC), werkseitiger Einbau erforderlich, nicht in Verbindung mit M-WRG-II O/MVS!	160.00 /Stk
	M-WRG-II O/EGG..	T-5013003	Option M-WRG-II O/EGG-AUS Eingang «Gerät AUS» (Rauchmelder, Fensterkontakt 24V), inkl. potentialfreiem Störmeldeausgang, für alle M-WRG-II-Geräte, werkseitiger Einbau erforderlich	20.00 /Stk
	M-WRG-II DA	T-5013100	Designabdeckungen Designabdeckung M-WRG-II DA Option für M-WRG-II-Geräte, zur Montage auf dem Gerätedeckel, Material: AluDibond, Farbe: weiss, ähnlich RAL 9016, überstreichbar mit lösemittelfreier Farbe	110.00 /Stk
	M-WRG-II DA-RAL	T-5013101	Designabdeckung M-WRG-II DA-RAL Option für M-WRG-II-Geräte, zur Montage auf dem Gerätedeckel, Material: AluDibond, Farbe: nach Kundenwunsch unter Angabe der RAL-Nr., Ausführung werkseitig	130.00 /Stk
	M-WRG-II DA-GD	T-5013110	Designabdeckung und Gerätedeckel M-WRG-II DA-GD Einheit aus Designabdeckung und Gerätedeckel, Nachrüstsatz für M-WRG-II-Geräte, werkseitige Montage, Material: AluDibond/ABS, Farbe: weiss, ähnlich RAL 9016, überstreichbar mit lösemittelfreier Farbe	110.00 /Stk
	M-WRG-II DA-GD..	T-5013111	Designabdeckung und Gerätedeckel M-WRG-II DA-GD RAL Einheit aus Designabdeckung und Gerätedeckel, Nachrüstsatz für M-WRG-II-Geräte, werkseitige Montage, Material: AluDibond/ABS, Farbe: nach Kundenwunsch unter Angabe der RAL-Nr., Ausführung werkseitig	130.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
BEDIENELEMENTE				
	M-WRG-FT	T-5004360	4-Fach Funktaster 4-fach Funktaster M-WRG-FT mit LED-Rückmeldung Zur kabellosen Bedienung von Lüftungsgeräten der Serie M-WRG-II und der Serie M-WRG ab Bj. Juli 2018 ab Geräte-Nr.: 11807xxxx, Einstellung von 4 Lüftungsstufen/ Lüftungsprogrammen über die Tasten des M-WRG-FT möglich, einfaches Aufkleben auf die Wand oder Montage auf UP-Einlasskasten. 1 x Batterie Typ CR2032 im Lieferumfang enthalten (Lebensdauer ca. 6 Jahre).	135.00 /Stk
	M-WRG-FBH	T-5000349	Funkfernbedienung Funkfernbedienung M-WRG-FBH Für alle M-WRG-II-Geräte und M-WRG-Geräte ab Bj. 2018, Steuerung und Einstellung der gerätespezifischen Funktionen, zusätzlich ist die Parametrisierung der Geräte möglich.	285.00 /Stk
	M-WRG-II FSF	T-5014010	Externe Sensoren Externer Funk-Feuchtesensor M-WRG-II-FSF Ermöglicht eine Feuchtesteuerung der M-WRG-II und M-WRG-Geräte ab Baujahr 10/2020, Batteriebetrieb.	230.00 /Stk
	M-WRG-II FSC	T-5014020	Externer Funk-CO ₂ -Sensor M-WRG-II-FSC Ermöglicht eine CO ₂ -Regelung der M-WRG-II und M-WRG-Geräte ab Baujahr 10/2020, 230V-Anschluss erforderlich!	360.00 /Stk
	M-WRG-GW	T-5014000	Bedienvariante APP Gateway M-WRG-GW Ermöglicht die Bedienung der M-WRG-II und M-WRG-Geräte ab Baujahr 10/2020 per Tablet/Smartphone mittels kostenloser App für iOS und Android.	290.00 /Stk
	M-WRG-T/WS	T-5004350	Bedienvariante InControl 8-fach Drucktaster weiss InControl M-WRG-T/WS Zur Montage auf UP-Einlasskasten, über eine 18-adrige Datenleitung können max. 5 Geräte sehr komfortabel bedient werden. Je nach Lüftungsgerät sind folgende Funktionen wählbar: Normalbetrieb (30m ³ /h), erhöhte Lüftung (60m ³ /h), Abwesenheit (15m ³ /h), Intensivlüftung für 15 Minuten (100m ³ /h), Zuluftbetrieb, Abluftbetrieb, Feuchteschutz, Mischgas-/CO ₂ -Regelung. Die integrierten blauen LED's geben jederzeit Rückmeldung über die aktuellen Lüftungszustände.	190.00 /Stk
	M-WRG-T/AZ	T-5004351	8-fach Drucktaster anthrazit InControl M-WRG-T/AZ Wie M-WRG-T/WS aber in der Farbe anthrazit	190.00 /Stk
	M-WRG-ST1V-61	T-5004300	Bedienvariante Wahlschalter Leistungswahlschalter und Intensivlüftungstaster UP (vertikal) Zum Anschluss an das Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-II-(P/E)-T, Drehschalter 0-1-2-3 zur Wahl der Leistungsstufe, Taster zur Aktivierung der Intensivlüftungsfunktion. Farbe: weiss Design: EDIZIODue	140.00 /Stk
	M-WRG-ST1H-61	T-5004310	Leistungswahlschalter und Intensivlüftungstaster UP (horizontal) wie M-WRG-ST1V-61, aber horizontale Anordnung.	140.00 /Stk
	M-WRG-TCPC	T-5004200	Bedienvariante Netzwerk (RS-485) Touchscreen-PC mit Betriebssystem	auf Anfrage
	M-WRG-TCW	T-5004205	Wandhalterung für Touchscreen-PC	100.00 /Stk
	M-WRG-TCSL	T-5004210	Software Basislizenz MELTEM Touch Control	auf Anfrage
	M-WRG-TCPROG	T-5004220	Anpassung Software und Bedienoberfläche	nach Aufwand
	M-WRG-TCINST	T-5004230	Software-Installation und Inbetriebnahme	nach Aufwand
	M-WRG-SUM3	T-5003003	Umsetzer Modbus auf USB	350.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
MONTAGEZUBEHÖR				
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Aussen- und Fortluftrohre Aussen- und Fortluftrohr DN 100 2 Stück à 50 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-II LR-50-KA	T-5011640	Aussen- und Fortluftrohr DN 100 2 Stück à 50 cm, Fortluftrohr mit Kondensatanschluss ½ Zoll. Empfohlen für M-WRG-II P-Geräte.	85.00 /Stk
	M-WRG-II AB-KA		Kürzung Abstandsmass M-WRG-II AB-KA Werkseitige Kürzung des Abstandsmasses Kondensatanschluss zur Aussenseite (150 mm) für Artikel M-WRG-II LR 50-KA, Mindestmass von 100 mm nicht unterschreiten!	5.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Luftrohr DN 100 1 Stück à 100 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-II-BS	T-5011100	Montagezubehör Aufputz Bohrschablone für Aufputzmontage der M-WRG-II-Geräte	12.00 /Stk
	M-WRG-II KA	T-5015200	Zubehör Zweiraumlösung Aufputz Kanaladapter M-WRG-II KA Für den Kanalanschluss eines weiteren Raumes bei Verlegung Flachkanal Aufputz, für UP- und AP-Geräte.	15.00 /Stk
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Flachkanal 90° Winkel senkrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110 x 54 mm	25.00 /Stk
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110 x 54 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-Ü	T-5005124	Verbindung Kanalsystem 110 auf Rohr DN 100	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-FH	T-5005125	Flachkanalhalter	8.00 /Stk
	M-WRG-FSA lang	T-5005130	Formstückadapter lang – zum Verbinden zweier Flachkanal Formstücke	8.00 /Stk
	M-WRG-BB	T-5005150	Butylband 50 x 1,5 mm Rolle à 20 m	125.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-II M	T-5011000	Montagezubehör Unterputz Montageset M-WRG-II M Für Unterputz-Montage in einer Ständerkonstruktion.	165.00 /Stk
	M-WRG-II-WM..		Mehrpriess für das Kürzen von M-WRG-II M Einbautiefe gekürzt auf werkseitiges Mindestmass 185 mm	18.00 /Stk
	M-WRG-II M/MB	T-5011010	Montageset M-WRG-II-M/MB mit Putzrahmen Für Unterputz-Montage bei Massivbauweise	180.00 /Stk
	M-WRG-II-WM..		Mehrpriess für das Kürzen von M-WRG-II M/MB Einbautiefe gekürzt auf werkseitiges Mindestmass 185 mm (ohne Putzrahmen).	18.00 /Stk
	M-WRG-II-M/GK		Mehrpriess für das Kürzen eines M-WRG-II Montagesets Zur Reduzierung der Einbautiefe, Mindesteinbaumass beachten.	18.00 /Stk
	M-WRG-II M/FÜ	T-5011050	Füllstück M-WRG-II M/FÜ Montageset Füllstück für alle Montagesets Unterputz der Serie M-WRG-II	20.00 /Stk
	M-WRG-II M/FÜ-GK		Mehrpriess für das Kürzen des Füllstücks M-WRG-II M/FÜ	12.00 /Stk
	M-WRG-II PG	T-5011110	Putzgewebe M-WRG-II PG Putzgewebesatz für alle Montageset Unterputz der Serie M-WRG-II	20.00 /Stk
	M-WRG-II KA-UP	T-5015201	Anschlusszubehör Zweiraumlösung UP Kanaladapter M-WRG-II KA-UP Für M-WRG-II-Geräte in UP-Montage, ein oder zwei Kanalanschlüsse möglich, für die UP-Verlegung von Flachkanal oder Flexrohr.	30.00 /Stk
	M-WRG-II AD-UP	T-5015202	Adapter Kanalanschluss M-WRG-II AD-UP Für Montageset UP der Serie M-WRG-II, für die UP-Verlegung von Flachkanal oder Flexrohr, inkl. Flachkanal-Winkel 90° und Verriegelung.	35.00 /Stk
	M-WRG-II KA	T-5015200	Kanaladapter M-WRG-II KA Für den Kanalanschluss eines weiteren Raumes bei Verlegung Flachkanal Aufputz, für UP- und AP-Geräte.	15.00 /Stk
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Deckenkasten Flexrohranschluss 2 x DN 75 auf DN 100 Inkl. 2 Dichtringe DN 75	65.00 /Stk
	M-WRG-FRA75	T-5005270	Flexrohradapter DN 75 zu Flachkanalsystem 110 x 54 mm Exkl. 2 Dichtringe DN 75	35.00 /Stk
	M-WRG-FR75/R	T-5001631	Flexibles Kunststofflüftungsrohr DN 75 (Rolle à 50m)	290.00 /Stk
	M-WRG-FR75/m	T-5001630	Flexibles Kunststofflüftungsrohr DN 75	6.50 /m
	M-WRG-FR-DR75	T-5005272	Flexrohr-Dichtring DN 75	4.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Montagezubehör Einbau (U²)

Für kompletten Einbau des M-WRG-II Gerätes in die Wand



M-WRG-II M-U² T-5011200 Montageset U² für M-WRG-II-Geräte Anschlussmöglichkeit für Flachkanal- und/oder Flexrohrsystem 270.00 /Stk

M-WRG-II WM-M-U² Mehrpreis für das Kürzen von M-WRG-II M-U² Einbautiefe gekürzt auf werkseitiges Mindestmass 258mm (ohne Putzrahmen) 18.00 /Stk



M-WRG-II M/FÜ T-5011050 Füllstück M-WRG-II M/FÜ Montageset Füllstück für alle Montagesets Unterputz der Serie M-WRG-II 20.00 /Stk

M-WRG-II M/FÜ-GK Mehrpreis für das Kürzen des Füllstücks M-WRG-II M/FÜ 12.00 /Stk



M-WRG-II U² AK T-5011220 Adapter-Kit U² wird für den Einbau der M-WRG-II-Geräte in das Montageset M-WRG-II M-U² benötigt. 20.00 /Stk



M-WRG-II U² .. T-5011210 Abdeckung M-WRG-II U² AD/WS Überstreichbar mit lösungsmittelfreier Farbe Material: AluDibond Farbe: weiss (ähnlich RAL 9016) 110.00 /Stk

M-WRG-II U² .. T-5011211 Abdeckung M-WRG-II U² AD/RAL Überstreichbar mit lösungsmittelfreier Farbe Material: AluDibond Farbe: Beliebige RAL-Farbe 170.00 /Stk



M-WRG-FK-V T-5005121 Verbinder Flachkanal 10.00 /Stk



M-WRG-FK-F T-5005120 1 Meter Flachkanal 110x54 mm 25.00 /Stk











M-WRG-FK-B T-5005122 Flachkanal 90° Bogen waagrecht 20.00 /Stk












M-WRG-RR-FK T-5005114 Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110x54 mm 20.00 /Stk











M-WRG-FRA75 T-5005270 Flexrohradapter DN 75 zu Flachkanalsystem 110x54 mm Exkl. 2 Dichtringe DN 75 35.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
FLEXROHRSYSTEM				
	M-WRG-FR75/R	T-5001631	Flexibles Kunststofflüftungsrohr DN 75 (Rolle à 50m)	290.00 /Stk
	M-WRG-FR75/m	T-5001630	Flexibles Kunststofflüftungsrohr DN 75	6.50 /m
	M-WRG-FR-DR75	T-5005272	Flexrohr-Dichtring DN 75	4.00 /Stk
	M-WRG-FR-VM75	T-5005274	Flexrohr-Verbindungs- muffe DN 75 Exkl. 2 Dichtringe DN 75	12.00 /Stk
	M-WRG-FR-B75	T-5005160	Flexrohr-Bogen 90° DN 75 Exkl. 2 Dichtringe DN 75	50.00 /Stk
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Deckenkasten Flexrohranschluss 2 x DN 75 auf DN 100 Inkl. 2 Dichtringe DN 75	65.00 /Stk
	M-WRG-II DK ..	T-5015215	Deckenkasten M-WRG-II DK 2x75/100 Flexrohranschluss 2 x 75 mm auf DN 100, inkl. 2 Dichtringe DN 75, Stahlblech verzinkt.	90.00 /Stk
	M-WRG-II DKV ..	T-5015216	Deckenkasten M-WRG-II DKV 4x75/100 Flexrohranschluss 4 x 75 mm auf DN 100, inkl. 4 Dichtringe DN 75, Stahlblech verzinkt.	95.00 /Stk
	M-WRG-II KS/75	T-5015220	Kreuzungsstück M-WRG-II KS/75 Ober- und Unterteil mit jeweils 4 x Flexrohranschluss DN 75, inkl. 8 Dichtringe DN 75, Material: Stahlblech verzinkt	190.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
ROHR- UND FLACHKANALSYSTEM				
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110×54 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Luftrohr DN 100 1 Stück à 100 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-RR-V	T-5005111	Verbinder DN 100	12.00 /Stk
	M-WRG-RR-B	T-5005112	Bogen 90° DN 100	15.00 /Stk
	M-WRG-RR-RH	T-5005113	Rohrhalter DN 100 (1 Paar)	12.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110×54 mm	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Verbinder Flachkanal	10.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Flachkanal 90° Winkel senkrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-Ü	T-5005124	Verbindung Kanalsystem 110 auf Rohr DN 100	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-FH	T-5005125	Flachkanalhalter	8.00 /Stk
	M-WRG-FK-DA	T-5005126	Flachkanal für Decken-Anschluss Teller Ventil Ø 100 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-FSA lang	T-5005130	Formstückadapter lang – zum Verbinden zweier Flachkanal Formstücke	8.00 /Stk
	M-WRG-BB	T-5005150	Butylband 50×1,5 mm Rolle à 20 m	125.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
FENSTERLAIBUNGSLÖSUNG				
	M-WRG-EFL/AP	T-5005040	Fassadenabschlüsse Fassadenabschluss Edelstahl Fensterlaibung AP für Aufputzmontage. Abmessungen: 361 × 92,5 × 29 mm	210.00 /Stk
	M-WRG-EFL/AP-P	T-5005041	Fassadenabschluss Edelstahl Fensterlaibung AP, weiss (Ausführung pulverbeschichtet – weiss RAL 9016)	240.00 /Stk
	M-WRG-EFL/MHL	T-5005100	Zubehör Montagehilfe-Fensterlaibung	25.00 /Stk
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Aussen- und Fortluftrohr DN 100 2 Stück à 50 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Luftrohr DN 100 1 Stück à 100 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110 × 54 mm	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Verbinder Flachkanal	10.00 /Stk
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110 × 54 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-BB	T-5005150	Butylband 50 × 1,5 mm Rolle à 20 m	125.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
VENTILE / BLENDEN				
	M-WRG-FR-TVA	T-5005280	Tellerventil Abluft für Montage auf Rohre DN 100 Mittels Klemmfeder, hergestellt aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9010).	25.00 /Stk
	M-WRG-FR-TVZ	T-5005281	Tellerventil Zuluft für Montage auf Rohre DN 100 Mittels Klemmfeder, hergestellt aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9010).	25.00 /Stk
	M-WRG-II DVU-E-2	T-5015280	Designventil eckig Universal, für Montage auf Rohre DN 100 Frontplatte eckig Glas, Material Ventilgehäuse: Stahlblech, Farbe Ventilgehäuse: weiss ähnl. RAL 9003 (weitere Farben auf Anfrage)	135.00 /Stk
	M-WRG-II DVU-R-2	T-5015281	Designventil rund Universal, für Montage auf Rohre DN 100 Frontplatte rund Glas, Material Ventilgehäuse: Stahlblech, Farbe Ventilgehäuse: weiss ähnl. RAL 9003 (weitere Farben auf Anfrage)	135.00 /Stk
	M-WRG-LGR	T-5005285	Lüftungsgitter rund, DN 100 Material: Kunststoff, Farbe: weiss	10.00 /Stk
ERSATZ-FILTER				
	M-WRG-II-FS	T-5016000	Ersatz-Filter Grobstaubpartikelfilter für die Abluft M-WRG-II-FS Filterklasse: ISO Coarse 60 % (G4)	18.00 /Stk
	M-WRG-II-FA	T-5016010	Feinstaubpartikelfilter für die Aussenluft M-WRG-II-FA Filterklasse: ISO ePM, 60 % (F7)	26.00 /Stk
	M-WRG-II-FK	T-5016020	Feinstaubpartikelfilter für die Aussenluft M-WRG-II-FK mit zusätzlicher Aktivkohleschicht. Filterklasse: ISO ePM _{2,5} 55 % (F7)	40.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
FASSADENABSCHLÜSSE				
Zur Abdeckung von Aussen- und Fortluftrohr an der Aussenfassade. Material: Edelstahl V2A (1.4301).				
	M-WRG-II ES	T-5015020	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES Abmessungen (L×H×T): 362×164×78 mm	255.00 /Stk
	M-WRG-II ES-PK	T-5015022	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES-PK wie M-WRG-II ES, aber Farbe (pulverbeschichtet): farblos matt (R533-0092)	300.00 /Stk
	M-WRG-II ES-P	T-5015021	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES-P Farbe (pulverbeschichtet): weiss ähnlich RAL 9016 Abmessungen (L×H×T): 362×164×78 mm	290.00 /Stk

